InBody Hoja de resultados del agua corporal

ID	Altura	Edad	Género	Fecha / Hora del test
00001	160cm	31	Femenino	13.04.2016. 16:08

MICROCAYA

Composición del agua corporal

	Bajo	Normal	Alto
ACT Agua Corporal Total (L)	32,4		
AIC Agua Intracelular (L)	20,4		
AEC Agua Extracelular (L)	12,0		

Análisis de la proporción AEC

	Bajo	Normal	Alto
Relación de AEC	0,370		

Análisis de agua corporal segmental

	Bajo	Normal	Alto
Brazo Derecho (L)	1,60		
Brazo Izquierdo (L)	1,62		
Tronco (L)	14,6		
Pierna Derecha (L)	5,30		
Pierna Izquierda (L)	5,40		

Análisis de la relación AEC segmental

	Brazo derecho	Brazo izquierdo	Tronco	Pierna derecha	Pierna izquierda
Alto (0,43–0,40)					
Ligeramente Alto (0,39)					
Normal (0,38–0,36)	0,368	0,367	0,369	0,371	0,374

Historial de la composición del agua corporal

	13.04.16. 15:56	13.04.16. 16:08
Peso (kg)	54,2	54,2
ACT Agua corporal total (L)	32,6	32,4
AIC Agua Intracelular (L)	20,6	20,4
AEC Agua Extracelular (L)	12,0	12,0
Relación de AEC	0,368	0,370

☑ Reciente ☐ Total

Composición del agua corporal

Agua corporal total	32,4 L	(28,0~34,2)
Agua Intracelular	20,4 L	(17,4~21,2)
Agua Extracelular	12,0 L	(10,6~13,0)

Análisis de la Composición Corporal

Proteínas	8,8 kg	(7,5~9,1)
Minerales	3,14 kg	(2,59~3,17)
Masa Grasa Corporal	9,9 kg	(11,0~17,6)
Masa Libre de Grasa	44,3 kg	(38,1~46,6)
Contenido Mineral Óseo	2,57 kg	(2,13~2,61)

Análisis Músculo-grasa

Peso	54,2 kg	(46,8~63,3)
Masa musculoesquelética	24,6 kg	(20,9~25,5)
Masa Magra	41,7 kg	(36,0~44,0)
Masa Grasa Corporal	9,9 kg	(11,0~17,6)

Control del agua

Relación de AEC 0.385	+ 7,7 L	/ 549,7 kg
Relación de AEC 0.395	+ 13,2 L	/ 555,2 kg
Relación de AEC 0.405	+ 18,9 L	/ 560,9 kg

*El elemento control de agua muestra el nivel de agua a ser controlado en base a la proporción de agua extracelular. Este elemento muestra el nivel de agua, que varía cuando la proporción de agua extracelular se establece de manera distinta de acuerdo a la presencia o ausencia de complicaciones, como se describe en un documento de la publicación de 2008 de la Sociedad japonesa de terapia con diálisis (Japan Society for Dialysis Therapy, JSDT).

Parámetros de Investigación

Tasa metabólica basal	1326 kcal	
Area de Grasa Visceral	33,2 cm²	
Masa celular corporal	29,2 kg	(24,9~30,5)
ACT/MLG	73,1 %	

Reactancia

Xc(Ω)	BD	BI	TR	PD	PI
5 kHz	17,0	16,8	1,6	12,5	11,9
50 kHz	37,5	37,0	3,9	27,6	26,2
250 kHz	39,4	37,2	4,4	18,4	16,5

Ángulo de fase por segmentos

φ(°)	BD	BI	TR	PD	PI
5 kHz	2,4	2,4	3,4	2,6	2,6
50 kHz	5,9	5,9	9,5	6,6	6,6
250 kHz	7,0	6,7	13,6	5,0	4,7

Impedancia

Z(Ω)	BD	BI	TR	PD	PI
1 kHz	413,5	409,0	28,3	280,7	268,0
5 kHz	406,7	401,5	27,3	275,4	262,6
50 kHz	364,4	359,9	23,4	240,2	228,2
250 kHz	323,5	318,7	18,8	211,5	201,2
500 kHz	303,8	299,3	15,7	204,6	195,4
1000 kHz	277,7	274,9	11,3	198,0	189,4

[Tipo de toque , Parado/a]

Copyright ⓒ1996~ by InBody Co., Ltd. All rights reserved. BR-Spanish-00-B-140530